



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 049

- 1. PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO / ZAKŁAD PRODUKCYJNY**
DYKA Sp. z o.o., ul. Belgijska 5, 55-221 JELCZ-LASKOWICE
- 2. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO**
Rury z PVC-U ze ścianką o strukturze litej $\phi 110$, $\phi 125$, $\phi 160$, $\phi 200$, $\phi 250$, $\phi 315$, $\phi 400$, klasa SN2, SN4, SN8
- 3. KLASYFIKACJA WYROBU BUDOWLANEGO**
PKW i U: 22.21.21.0
- 4. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU**
Do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych
- 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA**
PN-EN 1401-1:2009
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
-- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
- 6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO**
Sztynność obwodowa:
Klasa SN2 $\geq 2 \text{ kN/m}^2$
Klasa SN4 $\geq 4 \text{ kN/m}^2$
Klasa SN8 $\geq 8 \text{ kN/m}^2$
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**
- nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5

DYKA Sp. z o.o.

ul. Belgijska 5

55-221 Jelcz-Laskowice

tel. +48 (71) 301 00 00, fax +48(71) 301 00 01

NIP 899-22-72-101, REGON 931979316 (27)

Mateusz Jandura

Specjalista ds. Kontroli Jakości

Jelcz – Laskowice, 2014-05-26

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

DYKA Sp. z o.o. wchodząca w skład GRUPY TESSENDERLO

ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice – Polska

BRE Bank SA o/Wrocław – PL 18 1140 1140 0000 2175 4400 1001

Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

KRS: 0000056189

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 71 301 00 00, fax +48 71 301 00 01

NIP UE: PL899-22-72-101

Regon: 931979316

www.dyka.pl

