



PRODUCENT SYSTEMÓW RUROWYCH Z PVC PP PE

Psary ul. Powstańców 37 ; 42-287 Lubsza
Tel.: + 48 (034) 357 93 39, fax: 357 91 05, kom: 604 773 773,
606 911 501 www.plastimex.pl. email: biuro@plastimex.pl
Certyfikat ISO 9001:2008

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 11/14 z 06.06.2014

1. Producent wyrobu budowlanego:

„PLASTIMEX” Sp. z o.o. Psary ul. Powstańców 37 ; 42-287 Lubsza woj. śląskie

2. Nazwa wyrobu budowlanego :

Rury PVC-U ze ścianką warstwową z rdzeniem spienionym do bezciśnieniowej kanalizacji zewnętrznej,
zakresie średnic Ø 160 - Ø 500 o sztywności obwodowej SN 2

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 22.21.21.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Stosowany do transportu ścieków o temperaturze nie większej niż +60°C w kanalizacji bezciśnieniowej ogólnospławnej.
Połączenia rur wykonane są za pomocą kielichów, uszczelnianych uszczelkami gumowymi lub pierścieniami,
wykonanymi z termoplastów elastomerowych.



Wyrób oznaczony znakiem budowlanym

5. Specyfikacja Techniczna:

Aprobata techniczna o nr AT-15-7522/2013 “Rury z PVC-U SN2 ze ścianką z rdzeniem spienionym do kanalizacji
zewnętrznej bezciśnieniowej” wydana 19.02.2013 roku przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie ;

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Rury z PVC-U ze ścianką z rdzeniem spienionym do kanalizacji zewnętrznej o sztywności obwodowej SN 2 zakres
stosowania U (poza konstrukcjami budowli)

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : Nie dotyczy (System 4)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

»PLASTIMEX«

Spółka z o.o.
Psary, ul. Powstańców Nr 37
42-287 Lubsza
NIP 645-22-06-795

mgr inż. Jacek Tomaszowski

K. Kłosa
Kontroler Jakości

Psary , dnia 06.06.2014r.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej